

LA PATIENTE DORMAIT !



LA PATIENTE DORMAIT !



Mme P

et



Mme R

- Intervention chirurgicale le même jour, par le même chirurgien
- Mise en réserve de CGR à l'EFS pour les 2 patientes

LA PATIENTE DORMAIT !


Le jour J : au bloc opératoire

- 11h40 => Arrivée de Mme P
 - 12h00 => Arrivée de Mme R
- ➔** Prises en charge par l'IDE 1
- 12H30: Prescription d'une transfusion de CGR pour Mme R

IDE 1 prend dans le dossier de Mme R une planche d'étiquettes et en décolle une



Elle colle l'étiquette sur le bon de retrait de PSL



- 12h35 : IDE 1 envoie la demande à l'EFS pour délivrance des CGR réservés pour Mme R

LA PATIENTE DORMAIT !

➤ 12h40 :



IDE 2 vient remplacer l'IDE 1 qui va manger



Et arrivée de CGR de groupe O positif qui sont réceptionnés par l'IDE 2



Mme R : endormie, intubée et ventilée est de groupe A négatif



IDE 2 transfuse les 2 CGR à Mme R


LA PATIENTE DORMAIT !

QUE S'EST-IL PASSEE ?

➤ Dans le service de soins :



La planche d'étiquette de Mme P a été mise dans le dossier de Mme R




LA PATIENTE DORMAIT !

Au bloc opératoire :

➤ IDE 1 :

=> Pas de contrôle de l'identité sur l'étiquette collé sur le bon de retrait de CGR envoyé à l'EFS



➤ A l'EFS:

=> Pas de possibilité de détecter l'erreur

=> **envoi des CGR pour Mme P et non pour Mme R**

LA PATIENTE DORMAIT !

Au bloc opératoire:

IDE 2:



PAS DE CONTROLE :

➤ A la réception des CGR

=> fiche de délivrance des CGR au nom de Mme P

=> Prescription de transfusion pour Mme R

➤ Contrôle ultime pré-transfusionnel :

=> Concordance documentaire : discordance entre l'identité (bracelet d'identification), la carte de groupe sanguin de la patiente et l'identité et le groupe sanguin sur la fiche de délivrance des CGR.

=> Contrôle ultime de compatibilité : discordance Patiente A et CGR O mais transfusion compatible.



LA PATIENTE DORMAIT !



Actions correctives :

IDE :

- ✓ Rappel de la réglementation et des bonnes pratiques transfusionnelles concernant le contrôle à la réception et le contrôle ultime pré-transfusionnel au lit du patient
- ✓ Evaluation des connaissances et des pratiques.
- ✓ **Appliquer la règle : 1 soin = 1 soignant**

Autres propositions :

- ✓ Ecrire à la main le nom du patient sur la demande de PSL à envoyer l'EFS
- ✓ Ajouter un document dans la cartouche pour que l'EFS puisse vérifier la concordance patient / PSL

LA PATIENTE DORMAIT !

Merci de votre attention